Imprimante laser multifonctions B1265dnf

Idéale pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que les petits groupes de travail.

L'imprimante laser multifonction Dell™ B1265dnf propose des vitesses d'impression élevées, des impressions de qualité professionnelle à faible coût par page, un CAD de 40 feuilles, une fonctionnalité Ethernet intégrée et l'impression recto verso. Fiable et facile d'entretien, elle associe un cycle d'utilisation maximal élevé atteignant les 20 000 pages par mois à une unité de fusion conçue pour durer tout au long de son cycle de vie.

L'imprimante Dell B1265dnf prend en charge l'impression directe depuis des périphériques mobiles : compatible AirPrint™, elle permet d'imprimer depuis un iPad®, un iPhone®, un iPod touch® ou tout autre périphérique mobile Android via l'application Dell Mobile Print. Vous pouvez également imprimer en toute liberté depuis votre smartphone ou ordinateur via les applications compatibles Google Cloud Print™.

Pour bénéficier des avantages, de la polyvalence et de l'efficacité d'une imprimante laser abordable offrant des fonctionnalités d'impression, de numérisation, de photocopie et de télécopie, choisissez l'imprimante laser multifonction Dell B1265dnf.

Imprimante laser multifonctions B1265dnf

IMPRESSION DEPUIS VOS PERIPHERIQUES MOBILES

- Imprimez directement depuis vos périphériques mobiles Android avec l'application Dell Mobile Print
- Cette imprimante compatible AirPrint™ vous permet également d'imprimer depuis votre iPhone®, iPad® ou iPod touch®
- Vous pouvez imprimer en toute liberté depuis votre smartphone ou ordinateur équipé de l'application Google Cloud Print compatible

FIABILITE & ENTRETIEN FACILE

- Des performances fiables avec un cycle d'utilisation important atteignant jusqu'à 20 000 pages par mois (maximum)
- Imprimez jusqu'à 2 500 pages avec la cartouche à haut rendement et jusqu'à 1 500 pages avec la cartouche standard
- Réduisez les interruptions de travail et économisez sur les frais de maintenance avec une unité de fusion conçue pour durer toute la vie de l'imprimante
- Ayez l'esprit tranquille avec la garantie matérielle limitée Dell standard d'un an et 12 mois de service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance

EFFICACITE ACCRUE

- Vitesses d'impression élevées jusqu'à 28 pages A4 par minute maximum
- Bénéficiez d'impressions de qualité professionnelle avec des textes en noir et des images nets et précis et une résolution de 600 x 600 ppp maximum (qualité d'image de 1 200 ppp maximum)
- Partagez facilement cette imprimante multifonction avec les autres utilisateurs du réseau via sa fonctionnalité Ethernet intégrée
- Gérez facilement vos documents de plusieurs pages avec son chargeur automatique de documents d'une capacité de 40 feuilles
- Économisez du temps et du papier avec la fonction d'impression recto verso automatique
- Sa capacité de télécopie via un ordinateur (PC Fax) vous permet de numériser des fax et de facilement gérer les fichiers de télécopie
- Les solutions d'impression Dell haut de gamme telles que les pilotes Open Printer Driver et les outils de gestion OpenManage™ Printer permettent de réduire la charge de travail des services informatiques et d'améliorer la productivité en surveillant et en gérant en temps réel l'état de vos imprimantes réseau et en créant des rapports d'activités

Vue latérale de l'imprimante

Panneau de commande

Connectivité

Cartouche de toner

Cartouches	Capacité de la cartouche de toner noir standard pour l'imprimante Dell B1265dnf : environ 1 500 pages ; ou capacité élevée : environ 2 500 pages
Mémoire (RAM)	Mémoire DDR3 de 128 Mo à 667 MHz
Connectivité	USB 2.0 haut débit, Ethernet 10/100 Base Tx
Garantie et service standard	Garantie matérielle limitée d'un an et 12 mois de service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance

Imprimante laser multifonctions B1265dnf

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'IMPRIMANTE	
- Vitesse d'impression	Jusqu'à 28 pages A4 par minute (ppm) (la vitesse d'impression réelle varie en fonction de l'utilisation)
- Délai d'impression de la 1ère page	À partir de l'état « Prêt » : moins de 8,5 secondes ; à partir du mode « Veille » : moins de 14 secondes
- Résolution d'impression	600 x 600 ppp (paramètre par défaut), qualité d'image jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
- Interface utilisateur	Écran LCD de deux lignes et pavé numérique à 16 touches
- Flux de données	SPL, PCL 6 (V2.1)
- Vitesse du processeur	ARM11 (533 MHz)
- Mémoire RAM	Mémoire DDR3 de 128 Mo à 667 MHz ; extension de mémoire non disponible
- Cycle d'utilisation maximal	Jusqu'à 20 000 pages par mois ; taux d'utilisation mensuel moyen : 269 pages
GESTION DU PAPIER	
- Source d'alimentation standard	Cassette de 250 feuilles et bac à papier multifonction de 1 feuilles
- Capacité d'entrée maximale	251 feuilles (cassette de 250 feuilles + bac à papier multifonction de 1 feuilles)
- Module d'impression recto verso	Automatique
- Destination de sortie standard	Bac de 150 feuilles face vers le bas, 1 feuille face vers le haut
TYPES DE SUPPORT, FORMATS & GRAMMAGES PRIS EN CHARGE	
- Types de support pris en charge	Papier ordinaire, fin, épais, plus épais, bond, cartonné, coton, couleur, préimprimé, recyclé et d'archive, transparents, étiquettes, enveloppes et enveloppes épaisses
- Cassette de 250 feuilles	Formats des supports : A4, A5, A6, US letter, US legal, executive, folio, Oficio, ISO B5, JIS B5 Poids : de 60 à 163 g/m2 Format minimal (personnalisé) : 105 x 148,5 mm Format maximal (personnalisé) : 216 x 355,6 mm
- Bac multifonctions	Formats des supports : A4, A5, A6, US letter, US legal, executive, folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, enveloppe monarch, enveloppe DL, enveloppe N° 10, enveloppe C5, enveloppe C6, carte postale (4 x 6 po) Format minimal (personnalisé) : 76,2 x 127 mm Format maximal (personnalisé) : 216 x 356 mm Poids : de 60 à 220 g/m²
- Options de mise en page	Orientation portrait ou paysage
- Zone d'impression	À un intervalle de 4,32 mm des bords du support
CONNECTIVITE	
- Interfaces standard	USB 2.0 haut débit ; Ethernet 10/100 Base TX
- Langages d'impression	SPL, PCL6, XPS basée sur un hôte (le pilote XPS peut être pris en charge par les deux sur le Web)
- Polices d'impression	Émulation HP PCL®6 : 93 polices à taille variable, 1 police bitmap
- Systèmes d'exploitation pris en charge	Microsoft®Windows®7 (32/64 bits), 2000/XP (32/64 bits)/Vista (32/64 bits), Windows®Server®2003 (32/64 bits)/ Windows Server®2008 (32/64 bits), Windows®2008 R2 (64 bits); Mac OS 10.4, 10.7; Prise en charge de diverses versions de la solution Citrix XenApp, dont les dernières versions 6.5 et 6.0 RedHat®Enterprise Linux®WS 4, 5, 6 (32/64 bits) ; Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bits) 14, 15, SuSE Linux 10.1 (32 bits) ; OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64 bits) ; Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bits) ; Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 11.04 (32/64 bits) ; SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bits) ; Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64 bits) ; Sun Solaris 9,10,(x86, SPARC) ; HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) ; IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ; NetWare 5.x,6.x et ultérieur (TCP/IP) ; SAP R/3 4.5B ou ultérieur (types de périphériques)
- Protocole réseau	Piles de protocoles : TCP/IP, IPv4/IPv6 ; applications d'impression en réseau : port 9100, LPD/LPR, IPP, WSD ; services de gestion et détection de périphériques : HTTP, SNMP (v1, v2, v3), MIBv2 (compatible RFC1213), BOOTP, DHCP, Auto IP, WINS, DNS, Bonjour, IGMP, mDNS, SLP ; protocole IPv6 pris en charge ; transport : Ipsec, ICMPv6 ; impression : port 9100, LPD, DHCPv6, DNSv6, HTTP, SNMP (v1, v2, v3)
CONSOMMABLES	
- Gestion du toner	Utilitaire de commande de consommables (Dell Supplies Ordering Utility)
- Capacité de la cartouche toner fournie	L'imprimante est fournie avec une cartouche de toner (jusqu'à 1 000 pages)
- Capacité de la cartouche toner	Des cartouches de toner de capacité standard (jusqu'à 1 500 pages) et capacité élevée (jusqu'à 2 500 pages) sont disponibles pour cette imprimante.
- Recyclage des cartouches de toner	Les cartouches de toner sont recyclables via le programme de recyclage Dell.
CARACTERISTIQUE S DU PHOTOCOPIEUR	
- Vitesse d'impression	28 copies par minute (cpm) au format letter/A4 (mode Texte, Texte/Photo)
- Résolution de copie	Texte et texte/photo 600 x 300 ppp ; photo (600 x 600 ppp)
- Nombre maximum de copies	Jusqu'à 99
- Réduire/agrandir	25 à 400 % (25 à 100 % - ADF)
- Taille à plat des photocopies	A4, A5, A6, Letter, statement, B5, executive, personnalisé (jusqu'à 216 mm x 297 mm)
- Fonctionnalités du photocopieur	Carte d'identité, multipage, clone, poster, ajustement automatique, assemblage, contraste, suppression de l'arrière-plan

Imprimante laser multifonctions B1265dnf

CARACTERISTIQUES DU SCANNER	
- Résolution de numérisation	Optique : 1 200 x 1 200 ppp (couleur / platine), 600 x 600 ppp (noir et blanc / platine), 600 x 600 ppp (couleur, noir et blanc / CAD) ; améliorée : 4 800 x 4 800 ppp
- Profondeur de numérisation	Couleur : 24 bits ; monochrome : niveaux de gris 8 bits
- Fonctionnalités du scanner	Numérisation vers un ordinateur ou ordinateur en réseau ; protocole Twain : 1.9, protocole WIA : 2.0, protocole SANE : 1.0, protocole ICDM : 1.0
- Numérisation vers support	JPEG, TIFF, BMP, PDF, PNG. Prise en charge additionnelle du format PNG sur Mac
CARACTERISTIQUES DU TELECOPIEUR	
- Vitesse du modem	Jusqu'à 33,6 Kbit/s
- Vitesse d'envoi de télécopie (LTR)	Environ 3 secondes/page
- Stockage de tâches de télécopie	8 Mo ou jusqu'à 600 pages
- Fonction de télécopie	Envoi de télécopie, télécopie retardée/planifiée, télécopie en priorité, transfert de télécopie, réception de télécopie sécurisée, code de sonnerie distinctive, gestion de contenu d'entreprise, télécopie via un ordinateur (PC fax), jusqu'à 200 numéros de composition rapide
LANGUE & CERTIFICATIONS REGLEMENTAIRES	
- Micrologiciel et logiciel du pilote de l'imprimante (pas de panneau de commande)	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, danois, suédois, finnois, norvégien, polonais, néerlandais, portugais brésilien, portugais ibérique, grec, tchèque, turc, hongrois, arabe, hébreu
- Documentation utilisateur	Manuel d'utilisation sur CD : tchèque, danois, néerlandais, anglais, français, allemand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, espagnol, suédois, portugais brésilien - Guide d'informations sur le produit en : anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, portugais ibérique, danois, néerlandais, finnois, norvégien, suédois, tchèque, grec, polonais, arabe, hébreu, hongrois, turc, slovaque, slovène, roumain
- Certifications de sécurité	IEC/EN60950-1 (International) ; IEC60825-1 (Laser) ; CE Mark (UE) ; GS Mark (Allemagne) ; SASO (Arabie saoudite) ; ICASA (Afrique du sud) ; UL/cUL répertorié (UL60950-1 É-U/Canada) ; FDA/DHHS (21CFR, Chapitre 1, Sous-chapitre J, Classe 1 Laser, É-U) ; CCC (Chine) ; autres autorisations de sécurité exigées par chaque pays
- Certifications EMC	EN55022 Classe B ; EN55024 ; EN61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; ETSI TBR21 (UE) ; FCC CFR Titre 47, Section 15 Classe B (États-Unis) ; ICES-003 (Canada) ; FCC Part 68 (États-Unis) ; CE (pays européens) ; SABS (Afrique du sud) ; ICASA (Afrique du sud) ; CCC (Chine) ; C-tick (Australie) ; ANATEL (Brésil) ; et autres certifications exigées par chaque pays.
- Autres certifications	Certification Energy Star®v1.2, ErP Lot 6 ; ErP Lot 4 ; conforme à la norme RoHS7, certification CECP (Chine), CEL (Chine), certification CEC (Chine), WEEE, WHQL (Win 7, 2003, Vista), SAP

IMPRESSION MOBILE

Imprimez directement depuis des périphériques mobiles Android avec l'application Dell Mobile Print ; cette imprimante compatible AirPrint™ prend également en charge l'impression directe depuis un iPad®, un iPhone® ou un iPod touch®. Vous pouvez également imprimer en toute liberté depuis votre smartphone ou ordinateur via les applications compatibles Google Cloud Print.

GESTION DES IMPRIMANTES

Logiciels inclus :Dell Printer Manager : vous aide à personnaliser facilement les paramètres de l'imprimante ; Dell Supplies Ordering Utility : surveille intelligemment l'état du toner et avertit de façon proactive l'utilisateur avant qu'il ne soit à court de toner ; Firmware Download Utility : gère efficacement les mises à jour du micrologiciel ; Lite StatusMonitor: assure le suivi de l'état de l'imprimante ; Smarthru Office 2.0: logiciel puissant pour la numérisation des documents/images et la reconnaissance de texte ; Scan assistant : pour gérer vos tâches de numérisation en toute simplicité

OPTION DE SERVICE

Service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance pendant 2 à 5 ans
Service Dell ProSupport™ de 1 à 5 ans, disponible pendant la période de garantie

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
- Dimensions – L x P x H	Imprimante : 406 mm (L) x 338 mm (P) x 384 mm (H) Emballage d'expédition : 496 mm (L) x 428 mm (P) x 462 mm (H)
- Poids	Imprimante : 11,1 kg (avec toner) ; 10,4 kg (sans toner) ; Emballage d'expédition : 13,4 kg
- Environnement d'utilisation	Utilisation : température de l'air entre 10 °C et 32 °C, humidité relative entre 20 et 80 %, altitude de 2 500 m Stockage (déballé) : température de l'air entre 0 °C et 40 °C, humidité relative entre 10 et 80 %, altitude : 2 500 m Stockage (emballé) : température de l'air entre -20 °C et 40 °C, humidité relative entre 20 et 95 %, altitude : 10 300 m
- Acoustique	Impression, (mode recto/bac principal) : pression acoustique (LpAm) inférieure à 50 dBA ; Photocopie : 52 dBA3 (platine), 53 dBA3 (ADF) ; mode Veille : pression acoustique (LpAm) inférieure à 26 dBA
- Consommation électrique	Moins de 50 W en mode Prêt ; moins de 3 W en mode d'économie d'énergie ; inférieure à 0,5 W lorsqu'elle est éteinte